


Manwe(曼威奇)



# COMPANY 资质汇编手册

MAN WEI QI



广东顺德甫信热能科技有限公司

Guangdong Shunde Fuxin Thermal Energy Technology Co., Ltd.

服务客户 · 诚信经营

A 广东省佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

T 0757 29380191 P 18938750777 P 400-889-0362

E Plant No. 19, No. 2 Road, Sangma Industrial Zone, Xingtan Town,  
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

[www.gdfuxin.com](http://www.gdfuxin.com)

广东顺德甫信热能科技有限公司

# CONTENTS | 目录

<b>第一部分:企业简介</b> .....	<b>1</b>
<b>第二部分:企业资质证书</b> .....	<b>4</b>
一、营业执照 .....	4
二、银行开户许可证 .....	5
三、中国国家强制性3C证书(燃气壁挂炉) .....	6
1.20KW-24KW强制性3C证书(套管机) .....	6
2.26KW-40KW强制性3C证书(套管机) .....	7
3.20KW-24KW强制性3C证书(板换机) .....	8
4.26KW-28KW强制性3C证书(板换机) .....	9
5.20KW-24KW强制性3C证书(渠道板换机) .....	10
6.26KW-40KW强制性3C证书(渠道板换机) .....	11
7.20KW-24KW强制性3C证书(全预混) .....	12
8.28KW-40KW强制性3C证书(全预混) .....	13
9.20KW-24KW强制性3C证书(低氮) .....	14
10.26KW-40KW强制性3C证书(低氮) .....	16
11.20KW强制性3C证书(单采暖) .....	17
四、中国国家强制性3C证书(电壁挂炉) .....	18
1.4KW-6KW强制性3C证书(电壁挂炉) .....	18
2.8KW-10KW强制性3C证书(电壁挂炉) .....	19
3.12KW-24KW强制性3C证书(电壁挂炉) .....	20
五、产品责任保险单 .....	21
六、体系认证证书 .....	23
1.质量管理体系认证证书 .....	23
2.环境管理体系认证证书 .....	24
3.职业健康安全管理体系认证证书 .....	25
七、企业荣誉证书以及认证证书 .....	26
1.广东省质量品牌示范企业荣誉证书 .....	26
2.广东省重质量守信誉单位荣誉证书 .....	27
3.常务理事单位荣誉证书 .....	28
4.2019十佳杰出品牌荣誉证书 .....	29

# CONTENTS | 目录

5.2020十佳杰出品牌荣誉证书 .....	30
6.2021壁挂炉十大品牌荣誉证书01 .....	31
7.2021壁挂炉十大品牌荣誉证书02 .....	32
八、企业专利证书 .....	33
<b>第三部分:产品资质证书</b> .....	<b>42</b>
一、甲醇壁挂炉检测报告 .....	42
二、燃气壁挂炉产品检测报告 .....	44
1.L1PB18型式检验、能效检测报告 .....	44
2.L1PB20型式检验、能效检测报告 .....	46
3.L1PB24型式检验、能效检测报告 .....	48
4.L1PB26型式检验、能效检测报告 .....	50
5.L1PB28型式检验、能效检测报告 .....	52
6.L1PB32型式检验、能效检测报告 .....	54
7.L1PB36型式检验、能效检测报告 .....	56
8.L1PB40型式检验、能效检测报告 .....	58
9.LL1PBD24-B型式检验、能效检测报告 .....	60
三、低氮燃气壁挂炉检测报告 .....	62
1.L1PB20-BDB02型式检验、能效检测报告 .....	62
2.L1PB24-BDB02型式检验、能效检测报告 .....	64
3.L1PB26-BDB02型式检验、能效检测报告 .....	66
4.L1PB28-BDB02型式检验、能效检测报告 .....	68
5.L1PB32-BDB02型式检验、能效检测报告 .....	70
6.L1PB36-BDB02型式检验、能效检测报告 .....	72
7.L1PB40-BDB02型式检验、能效检测报告 .....	74
四、单采暖壁挂炉检测报告 .....	76
1.N1PB20-B02N型式检验、能效检测报告 .....	76
<b>第四部分:近年工程业绩表</b> .....	<b>78</b>
1.燃气公司合作案例 .....	78
2.煤改气工程业绩 .....	79
3.附部分中标通知书 .....	84
<b>第五部分:售后服务</b> .....	<b>98</b>

## 第一部分:企业简介

# COMPANY PROFILE

## 企业简介 >>>



甫信热能科技有限公司创立于2017年,公司坐落于素有“家电王国”之称的广东顺德,是一家集研发、生产、销售于一体的大型壁挂炉、模块炉企业,致力于把智能供暖和舒适体验带给每个终端用户.我们为每个用户提供安全节能及可信赖的创新产品,并为客户提供更好的解决方案与服务,持续为客户提供有竞争力的产品,开放全方位合作模式,定义新型暖通行业营销模式,实现弯道超车,开启采暖系统新纪元。

目前,甫信热能拥有数条国际现代化生产线,年产能达到数十万台。在甫信人的不断创新,积极进取下,2021年太阳系家族系列产品震撼上市。作为甫信热能的旗舰品牌--曼威奇,更是迅速占领全国各地市场。甫信热能凭借强大的技术实力以及具有狼性的营销团队,为各地区消费者带去了舒适节能的供热产品,并积极配合国家的“煤改气”工程,在华北地区始终保持在供暖领域超强的领导地位!多年来被评为中国壁挂炉行业十大杰出品牌,并与众多知名品牌实现OEM战略合作。

甫信热能近年来不断开拓进取,分别在山东、河北等地成立了子公司,并于2021年在顺德区容桂镇成立了甫信智能家居科技有限公司,向物联网行业迈出了坚实的一步;于2021年5月在中山市黄圃镇购买了2万㎡的地皮用于扩大生产;甫信热能欲将物联网、IT、家用智能供暖系统有机无缝连接,打造全屋智能化空间,以及远程售后服务平台,在大数据智能科技时代,\*于同行业各大品牌,独占鳌头,甫信人利用短短的数年时间,不断为产品注入新的活力,使其更智能化、人性化、节能化、低碳化,从而提升了企业的核心竞争力,夯实了行业的品牌领导地位。

未来,甫信热能将继续秉承初心,立足中国,走向世界,继续坚持科技创新、服务至上的经营理念,全力践行国家“双碳”标准,为壁挂炉行业的健康可持续性发展,奋进勃发,再创辉煌!

# VISION AND MISSION OR VALUES

## 使命·愿景·价值观 >>>

### 使命:满足人们对舒适绿色生活的向往,弘扬中国工匠精神

解读:提供无与伦比的高品质产品和服务,打造舒适环保、有品位的生活方式,传承鲁班精神并发扬光大。提倡低碳、节能绿色新生活,为“双碳”目标奋斗。

### 愿景:做中国供暖热水设备行业头部品牌,成为受社会尊敬的企业

解读:时刻牢记用头部标准思维要求自己、要求企业,让客户满意,让员工成长,让企业实现可持续发展,勇于承担社会责任。

价值观:我们坚信,作为一家有追求的头部企业,应以“正念”为根本,不断学习,升维思想,勇于拼搏,坚持长期主义和头部标准,时刻履行利他主义和奉献精神。成就客户,成就企业,成就个人。

#### 一、正念

佛教禅修,坐禅冥想、禅悟对自我内在的一种调节方法,发觉内心的真善美。  
正心:使人心归正道,爱国、诚信、敬业、奉献,遵纪守法等社会主义核心价值观。  
善行善念、修心修行、心存善念,天必佑之。

#### 二、升维

不断学习提高自身维度,通过不断创新迭代,达到头部标准,持续引领行业。  
升维思考,凡事站在更高维度思考问题,审视自己。做别人不愿意做或做不好的事情,并且把它做好。

#### 三、拼搏

拼尽全力,不顾一切,极度努力,去实现自己的目标。

#### 四、长期主义

把时间和信念投入能够长期产生价值的事情中,尽力学习最有效率的思维方式和行为标准,着眼长远,躬耕于价值。  
对于个人:能帮助个人建立理性的认知框架,不受短期诱惑和繁杂噪声的影响。  
对于企业:是一种格局,帮助企业拒绝狭隘的零和游戏,在不断创新、创造价值的历程中,重塑企业的动态护城河。  
对于社会:是一种热忱,意味着无数力量汇集到支撑人类长期发展的基础领域,关注教育科学和文化形成一个生生不息,持续发展的正向循环。

#### 五、头部标准

做什么事要分析这个事做的最好的人是谁,他是怎么做的,做成什么样子,这就是我们的标准。  
不断追求向上,不断创新引领行业,这是我们做事的态度。无分员工和领导都应勇猛精进保持领先,为用户提供最好的产品和服务。

#### 六、利他

你为别人创造多少价值,你就有多少价值。  
利他之心、仁爱之心、以客户为中心

#### 七、奉献

勇于承担社会责任。  
生命的意义在于奉献而不在于享受。  
不求回报的奉献才能真正的获得幸福与快乐。  
始于正念 终于奉献

# MANUFACTURING RESEARCH AND DEVELOPMENT

## 制造研发 >>>

欧洲最先进的流水生产线

引进了欧洲最先进的燃气壁挂炉生产线。线长70m, 每条线配置8名专业检测工程师, 3名工艺工程师, 2名巡检及40名工人, 并随线配置5个综合检测台, 1个气密性测试仪, 1个6项全能电性能测试仪, 1个水密性测试仪, 其中5个RS2000整机性能测试评价系统全部采用国内外顶级配件, 包括日本品川(SIKA)、西门子(SIEMENS)、霍尼韦尔(HONEYWELL)等, 由多名技术专家根据燃气采暖热水炉国家标准GB25034耗时11个月研制而成, 具有先进全面的测试功能, 另外拥有行业首创的水密性测试仪, 参考气密性测试仪的特点, 改进行业常用的高压水测漏之弊端, 新开发水密性测试程序, 有效地避免了采暖炉管路被测试高压水冲击而产生的变形。在正常工作情况下, 每条生产线有效日产量达到350台, 年产量最高可达25万台。



世界一流检测中心

拥有国内最先进的采暖炉测试评价中心, 配置高级工程师1名, 检测工程师10名, 气体分析师1名, 包含研发实验室、成品检测室、来料检测室、零件耐久实验室、整机耐久实验室、气体分析室与水气供给室。

成品检测室主要负责产品出厂检验, 包括整机性能检测、电性能检测、气密性检测、烟气排放检测以及外观检测, 而负责整机性能检测的RS3000整机性能检测评价系统是在RS2000的基础新增全性能检测功能研制而成, 属国内最先进的采暖炉检测设备之一。

来料检验室主要负责零部件的进厂检验, 包括各种电控件的全检, 以及国外进口配件的抽检等等。目前拥有先进的电控参数测试系统、安全阀测试系统、风压开关测试系统、水流量传感器测试系统、温控器测试系统、先进的集膨胀水箱、燃烧器、比例阀热交换器检测功能于一身的四合一测试系统等等。

零件耐久实验室主要负责关键零部件的疲劳试验, 包括温控器的耐久测试系统、水流量传感器耐久测试系统、风压开关耐久测试系统、恒温恒湿测试系统以及盐雾实验室, 其中恒温恒湿测试系统可模拟温度-40°C~+150°C、湿度20~100%的各种运行环境, 相当于可以模拟各种采暖炉实际运行环境进行测试, 有针对性的开发出适合不同市场的高质量产品, 而且该测试还可以测试零部件的低温高温试验, 盐雾实验室可进行各种金属件的盐雾试验及材质分析确认, 有效地确保零部件的批次相同性。

整机耐久实验室主要负责新品上市前的疲劳试验, 包含10个工位, 配有自动监测智能系统, 可监测不同机型在试验过程中的状态, 并进行汇总分析, 形成专业性的数据库, 供研发工程师参考, 确保新品上市前的各项功能完善, 且耐久所用循环水直接通向办公大楼, 在改善员工冬季办公环境的同时, 实现取暖效果大体验, 该多功能办公大楼属行业首创。

气体分析室主要负责送往个实验室及总装车间的气源分析, 提供准确地试验和检测数据, 以确保研发、生产、检测过程中的气源准确性, 从而确保成品合格率。

水密供给室主要负责个实验室及总装车间的燃气配置、空气提供、冷却水提供等, 其中全自动连续配气系统同时配送2种以上燃气, 经气体分析师采用气相色谱分析仪分析, 所配制的燃气华白数精度可控制在0.5%以内, 这又为试验、生产提供了一层有效、可靠的前提保障。



## 第二部分: 企业资质证书

### 一、营业执照证书



## 二、银行开户许可证



## 三、中国国家强制性3C证书(燃气壁挂炉)

### 1—20KW-24KW强制性3C证书(套管机)



2—26KW-40KW强制性3C证书(套管机)



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020192403007391

**认证委托人名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产者(制造商)名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产企业名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**产品名称和系列、型号、规格**  
燃气采暖热水炉  
L1PB40、L1PB36、L1PB32-B02、L1PB28-B02、L1PB28-B02T、L1PB26-B02、  
L1PB26-B02T (天然气 12T)

**产品标准和技术要求**  
GB 25034-2020

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C24-01: 2021的要求, 特发此证。

发证日期: 2022年05月07日 有效期至: 2025年11月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年11月19日

本证书的相关信息可通过认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或本机构电话 010-59796665 查询




中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C121-P



签发人



北京鉴衡认证中心有限公司  
中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013  
<http://www.cgcc.org.cn>

A 0038896

3—20KW-24KW强制性3C证书(板换机)



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020192403008183

**认证委托人名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产者(制造商)名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产企业名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**产品名称和系列、型号、规格**  
燃气采暖热水炉  
L1PB24-B02HT、L1PB20-B02HT、L1PB24-B01HT、L1PB20-B01HT (天然气 12T)

**产品标准和技术要求**  
GB 25034-2020

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C24-01: 2021的要求, 特发此证。

发证日期: 2022年05月07日 有效期至: 2025年11月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年11月27日

本证书的相关信息可通过认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或本机构电话 010-59796665 查询




中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C121-P



签发人



北京鉴衡认证中心有限公司  
中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013  
<http://www.cgcc.org.cn>

A 0038897

4—26KW-28KW强制性3C证书(板换机)

5—20KW-24KW强制性3C证书(渠道板换机)



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020192403008184

**认证委托人名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产者(制造商)名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产企业名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**产品名称和系列、型号、规格**  
燃气采暖热水炉  
L1PB28-B02HT、L1PB26-B02HT、L1PB28-B01HT、L1PB26-B01HT (天然气 12T)

**产品标准和技术要求**  
GB 25034-2020

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C24-01:2021的要求,特发此证。

发证日期: 2022年05月17日 有效期至: 2025年11月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2020年11月27日

本证书的相关信息可通过认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或本机构电话 010-59796665 查询




中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C121-P



签发人



北京鉴衡认证中心有限公司  
中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013  
<http://www.cgc.org.cn>

A 0038971



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020192403008182

**认证委托人名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产者(制造商)名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产企业名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**产品名称和系列、型号、规格**  
燃气采暖热水炉  
L1PB24-B02H、L1PB20-B02H、L1PB24-E01H、L1PB20-E01H、L1PB24-06H、  
L1PB20-06H、L1PB24-07HL、L1PB20-07HL (天然气 12T)

**产品标准和技术要求**  
GB 25034-2020

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C24-01:2021的要求,特发此证。

发证日期: 2022年05月19日 有效期至: 2025年11月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2020年11月27日

本证书的相关信息可通过认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或本机构电话 010-59796665 查询




中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C121-P



签发人



北京鉴衡认证中心有限公司  
中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013  
<http://www.cgc.org.cn>

A 0039000

6—26KW-40KW强制性3C证书(渠道板换机)

7—20KW-24KW强制性3C证书(全预混)

 **中国国家强制性产品认证证书**

证书编号: 2020192403008210

**认证委托人名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产者(制造商)名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产企业名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**产品名称和系列、型号、规格**  
燃气采暖热水炉  
L1PB40-B02H、L1PB36-B02H、L1PB32-B02H、L1PB28-B02H、L1PB26-B02H、  
L1PB32-E01H、L1PB28-E01H、L1PB26-E01H、L1PB32-06H、L1PB28-06H、  
L1PB26-06H、L1PB32-07HL、L1PB28-07HL、L1PB26-07HL (天然气 12T)

**产品标准和技术要求**  
GB 25034-2020

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C24-01:2021的要求,特发此证。

发证日期:2022年05月17日有效期至:2025年11月26日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年11月27日  
本证书的相关信息可通过认监委网站 www.cnca.gov.cn 或本机构电话 010-59796665 查询

  中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C121-P  签发人 

**北京鉴衡认证中心有限公司**  
中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013  
http://www.cgcc.org.cn

A 0038972

 **中国国家强制性产品认证证书**

证书编号: 2020192403008187

**认证委托人名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产者(制造商)名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产企业名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**产品名称和系列、型号、规格**  
燃气采暖热水炉(冷凝式燃气暖浴两用炉)  
LL1GBQ24-D01、LL1GBQ20-D01 (天然气 12T)

**产品标准和技术要求**  
GB 25034-2020

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C24-01:2021的要求,特发此证。

发证日期:2022年04月12日有效期至:2025年11月26日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年11月27日  
本证书的相关信息可通过认监委网站 www.cnca.gov.cn 或本机构电话 010-59796665 查询

  中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C121-P  签发人 

**北京鉴衡认证中心有限公司**  
中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013  
http://www.cgcc.org.cn

A 0039240

8—28KW-40KW强制性3C证书(全预混)

9—20KW-24KW强制性3C证书(低氮)

 **中国国家强制性产品认证证书**

证书编号: 2020192403008188

**认证委托人名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产者(制造商)名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产企业名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**产品名称和系列、型号、规格**  
燃气采暖热水炉(冷凝式燃气暖浴两用炉)  
LL1GBQ40-D01、LL1GBQ36-D01、LL1GBQ32-D01、LL1GBQ28-D01(天然气 12T)

**产品标准和技术要求**  
GB 25034-2020

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C24-01:2021的要求,特发此证。

发证日期:2022年05月19日有效期至:2025年11月26日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年11月27日  
本证书的相关信息可通过认监委网站 www.cnca.gov.cn 或本机构电话 010-59796665 查询

北京鉴衡认证中心有限公司  
中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013  
http://www.cgc.org.cn

A 0038998

 **中国国家强制性产品认证证书**

证书编号: 2020192403004409

**认证委托人名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产者(制造商)名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产企业名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**产品名称和系列、型号、规格**  
燃气采暖热水炉  
L1PB24-BDB02、L1PB20-BDB02  
规格见附页(共1页)

**产品标准和技术要求**  
GB 25034-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C24-01:2019的要求,特发此证。

发证日期:2020年07月21日有效期至:2025年07月20日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书的相关信息可通过认监委网站 www.cnca.gov.cn 或本机构电话 010-59796665 查询

北京鉴衡认证中心有限公司  
中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013  
http://www.cgc.org.cn

A 0014764

9—20KW-24KW强制性3C证书(低氮)-附件

10—26KW-40KW强制性3C证书(低氮)



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020192403004409  
附页  
页码 1/1

证书型号: L1PB24-BDB02、L1PB20-BDB02

燃气种类	<input type="checkbox"/> 人工煤气 (□3R、□4R、□5R、□6R、□7R) <input checked="" type="checkbox"/> 天然气 (□3T、□4T、□6T、□10T、 <input checked="" type="checkbox"/> 12T) <input type="checkbox"/> 液化石油气 (□19Y、□20Y、□22Y)
用途	<input type="checkbox"/> 单采暖型 <input checked="" type="checkbox"/> 两用型
热交换方式	<input type="checkbox"/> 冷凝二次热交换 <input type="checkbox"/> 冷凝一体热交换 <input checked="" type="checkbox"/> 非冷凝
给排气方式	<input checked="" type="checkbox"/> 强制给排气 (1P) <input type="checkbox"/> 强制给排气 (1G)
燃烧方式	<input checked="" type="checkbox"/> 大气式 <input type="checkbox"/> 全预混
生活热水换热方式	<input type="checkbox"/> 套管式 <input checked="" type="checkbox"/> 板换式 <input type="checkbox"/> 储水换热式
采暖系统结构形式	<input checked="" type="checkbox"/> 封闭式 <input type="checkbox"/> 敞开式
热交换器材料	<input checked="" type="checkbox"/> 铜 <input type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 其它
额定热输入	<input checked="" type="checkbox"/> ≤24kW <input type="checkbox"/> 24kW-40kW <input type="checkbox"/> >40kW

发证日期: 2020年07月21日 有效期至: 2025年07月20日




中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C121-P



签发人



北京鉴衡认证中心有限公司  
中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013  
<http://www.cgc.org.cn>

A 0014765



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020192403007392

认证委托人名称、地址  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

生产者(制造商)名称、地址  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

生产企业名称、地址  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

产品名称和系列、型号、规格  
燃气采暖热水炉  
L1PB40-BDB02、L1PB36-BDB02、L1PB32-BDB02、L1PB28-BDB02、L1PB26-BDB02  
(天然气 12T)

产品标准和技术要求  
GB 25034-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C24-01:2019的要求,特发此证。

发证日期: 2020年11月19日 有效期至: 2025年11月18日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书的相关信息可通过认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或本机构电话 010-59796665 查询




中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C121-P



签发人



北京鉴衡认证中心有限公司  
中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013  
<http://www.cgc.org.cn>

A 0020524

11—20KW强制性3C证书(单采暖)



四、中国国家强制性3C证书(电壁挂炉)

1—4KW-6KW强制性3C证书(电壁挂炉)



2—8KW-10KW强制性3C证书(电壁挂炉)



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022190706012324

**认证委托人名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产者(制造商)名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产企业名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**产品名称和系列、型号、规格**  
快热式电热水器(电壁挂炉)  
NJL10B1 10kW、NJL8B1 8kW、NJL6.1B1 6.1kW IPX2 220V~ 50Hz

**产品标准和技术要求**  
GB4706.11-2008,GB4706.1-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C07-01:2017的要求,特发此证。

发证日期:2022年09月28日 有效期至:2027年09月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询或本机构电话 010-59796665 查询




中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C121-P



签发人



北京鉴衡认证中心有限公司

中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013

<http://www.cgc.org.cn>

**A 0037770**

3—12KW-24KW强制性3C证书(电壁挂炉)



## 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022190706012174

**认证委托人名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产者(制造商)名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**生产企业名称、地址**  
广东顺德甫信热能科技有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

**产品名称和系列、型号、规格**  
快热式电热水器(电壁挂炉)  
NJL24B1 24kW、NJL20B1 20kW、NJL18B1 18kW、NJL16B1 16kW、NJL12B1 12kW、  
NJL10.1B1 10.1kW 380V 3N~ 50Hz

**产品标准和技术要求**  
GB4706.11-2008,GB4706.1-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C07-01:2017的要求,特发此证。

发证日期:2022年09月14日 有效期至:2027年09月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询或本机构电话 010-59796665 查询




中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C121-P



签发人



北京鉴衡认证中心有限公司

中国·北京市·东城区和平里北街6号26号楼三层301 100013

<http://www.cgc.org.cn>

**A 0037586**

## 五、产品责任保险单

## 五、产品责任保险单-02

### 五、产品责任保险单-01

销售渠道: 个代产 销售人员: 李伟恩 销售人员工号: 010004106089000201800029 销售网点: 中国太平洋财产保险股份有限公司顺德中心支公司 联系方式: 18029320823

**太平洋保险 CPIC**   中国太平洋财产保险股份有限公司  
China Pacific Property Insurance Co., Ltd.  
全国客户服务电话: 95500

### 产品责任保险保险单

保单流水号: DZH223000003780364 保险单号: AGUZ08007123QAAA115H

请仔细阅读本保险单, 以确保其内容与投保人的投保要求一致。

本保险单内容主要包括明细表、责任范围、除外责任、赔偿处理、被保险人义务、总则、特别条款等。本保险单还包括投保申请书及其附件, 以及本公司今后以批单方式增加的内容。

鉴于本保险单明细表中列明的被保险人向中国太平洋财产保险股份有限公司以下简称“本公司”提交书面投保申请和相关资料(该投保申请及资料被视为本保险单的有效组成部分), 并向本公司缴付了本保险单明细表中列明的保险费, 本公司同意按本保险单的规定负责赔偿在本保险单明细表中列明的保险期限内被保险人依法对第三者应承担的经济赔偿责任, 并特立本保险单为凭。

中国太平洋财产保险股份有限公司

签发机构: 广东分公司  
通讯地址: 广东省广州市天河区金颖五路17号保利创融广场501-514房、521-524房、701-724房、1007-1013房、1301-1324房、1401-1424房、1501-1524房  
邮政编码: 510655  
经办: (综拓)程维芳 联系电话: 95500  
制单: 廖甘霖 核保: 潘宝莹  
签发日期: 2023年05月29日

太平洋保险全国客户投诉电话: 95500语音提示或按#号键-3-2-4

总公司地址: 中国上海市银城中路190号 邮政编码: 200120 网址: <http://www.cpic.com.cn>  
第1页/共12页

**太平洋保险 CPIC**  中国太平洋财产保险股份有限公司  
China Pacific Property Insurance Co., Ltd.  
全国客户服务电话: 95500

### 产品责任保险 保单明细表

保险单号: AGUZ08007123QAAA115H

● 投保人信息  
名称: 广东顺德甫信热能科技有限公司  
地址: 佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

● 被保险人信息  
名称: 广东顺德甫信热能科技有限公司  
地址: 佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号厂房之一

● 营业性质  
家用电力器具制造

● 区域范围  
中华人民共和国境内(港、澳、台除外)

● 承保基础  
期内索赔制

● 产品信息

序号	产品名称	销售区域	销售额
1	燃气采暖热水炉 电壁挂炉	中华人民共和国(港、澳、台除外)	CNY11,000,000.00

● 保险责任  
保险期限内总累计赔偿限额为人民币 壹仟壹佰万元整 (CNY11,000,000.00), 其中:

条款名称	保障项目	累计赔偿限额	每次事故赔偿限额
产品责任保险	产品责任	CNY11,000,000.00	CNY5,000,000.00
	其中:财产损失	CNY0.00	CNY2,500,000.00
	人身伤害	CNY0.00	CNY2,500,000.00
	其中:每人人身伤害	-	CNY200,000.00

注: 每次事故, 指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。

● 免赔信息  
1、产品责任保险-产品责任:其他每次事故绝对免赔额为 CNY2,000.00元或损失金额的10%, 两者按高为准。  
2、产品责任保险-产品责任:火灾、爆炸、水损、气体中毒每次事故绝对免赔额为 CNY10,000.00元或损失金额的15%, 两者按高为准。

● 保险期间  
共366天, 自2023年06月01日 00:00:00起至2024年05月31日 24:00:00止

● 追溯期

第2页/共12页

## 六、体系认证证书

### 1—质量管理体系认证证书



### 2—环境管理体系认证证书



3—职业健康安全管理体系认证证书



七、企业荣誉证书以及认证证书

1—广东省质量品牌示范企业荣誉证书



2—广东省重质量守信誉单位荣誉证书



3—常务理事单位荣誉证书





6—2021壁挂炉十大品牌荣誉证书



7—2021壁挂炉十大品牌荣誉证书



# 八、企业专利证书

## 企业专利证书-02

## 企业专利证书-01



企业专利证书-03




企业专利证书-04




企业专利证书-05



企业专利证书-06



企业专利证书-07



企业专利证书-08



企业专利证书-09



第三部分：产品资质证书


一、甲醇壁挂炉检测报告-01



## 一、甲醇壁挂炉检测报告-02




**BUREAU  
VERITAS**





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1307



**MA**  
15092123412

PAGE 第 1/4 页

---

报告编号: BVP2003S16-399

---

申请单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路19号之一

以下测试样品信息是由申请者所提供及确认:


样品名称: 甲醇采暖炉  
商标名称: 曼威奇  
样品数量: 1PCS  
样品型号: N1PB12-JC  
收样日期: 2020年03月09日  
测试日期: 2020年03月09日至2020年03月16日

测试要求: 依据客户申请: 对样品1#进行GB25034-2010《燃气采暖热水炉》、Q/RQ 02-2019《基于甲醇为燃料的采暖热水炉》检测。

测试结果: 请参见下一页

测试结论: 经检验: 该样品所检项目符合GB25034-2010《燃气采暖热水炉》, Q/RQ 02-2019《基于甲醇为燃料的采暖热水炉》标准的规定要求。

报告审核: 

报告签发: 



---

必维申美商品检测(上海)有限公司  
地址: 上海闵行区颛桥镇镇光路168号  
电话: 400-962-7887  
邮箱: email@domainname.com

BV Shenmei Commodity Inspection (Shanghai) Co., Ltd.  
Address: 168 Guanghua Road, Zhuqiao Town, Minhang District, Shanghai  
Telephone: 400-962-7887  
E-mail: email@domainname.com

## 二、燃气壁挂炉产品检测报告

### 1—L1PB18型式检验、能效检测报告-01

No: R20-XJ01171



180021112113







中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

# 检 验 报 告

## Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: L1PB18

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2020年3月5日

1—L1PB18型式检验、能效检测报告-02



1568749793031335712

## 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R20-WT01287

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)



主 检:	<u>张冲林</u>	日 期:	<u>2020-03-05</u>
审 核:	<u>关健成</u>	日 期:	<u>2020-03-05</u>
批 准:	<u>杨曦</u>	日 期:	<u>2020-03-05</u>

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB18

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI 曼威奇




委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

2—L1PB20型式检验、能效检测报告-01

No: R18-XJ02100

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

## 检 验 报 告

### Test Report

样品名称:	<u>燃气采暖热水炉</u>
型号规格:	<u>L1PB20</u>
受检单位:	<u>—</u>
委托单位:	<u>广东顺德甫信热能科技有限公司</u>
生产单位:	<u>广东顺德甫信热能科技有限公司</u>
检验类别:	<u>型式检验</u>



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2018年3月22日

2—L1PB20型式检验、能效检测报告-02



1521618864625217889

### 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R18-WT02202

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)



主 检: 郑嘉 日期: 2018-03-19

审 核: 吴健成 日期: 2018-03-19

批 准: 杨曦 日期: 2018-03-19

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB20

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI 曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

3—L1PB24型式检验、能效检测报告-01

No: R18-XJ02101

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401






## 检 验 报 告

### Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: L1PB24

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2018年3月22日

3—L1PB24型式检验、能效检测报告-02



1521619283977217896

### 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R18-WT02203

检测单位(盖章):  国家燃气用具质量监督检验中心(佛山)

主 检: 郑嘉 日期: 2018-03-19

审 核: 关健成 日期: 2018-03-19

批 准: 杨文毅 日期: 2018-03-19

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB24

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI 曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

4—L1PB26型式检验、能效检测报告-01

No: R18-XJ07162

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401






## 检 验 报 告

### Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: L1PB26

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2018年8月10日

4—L1PB26型式检验、能效检测报告-02



1534135365149244507

### 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R18-WT07472

检测单位(盖章):  国家燃气用具质量监督检验中心(佛山)

主 检: 张叶林 日期: 2018-08-03

审 核: 胡志东 日期: 2018-08-03

批 准: 张叶林 日期: 2018-08-03

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB26

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

5—L1PB28型式检验、能效检测报告-01

No: R18-XJ02102






中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

## 检 验 报 告

### Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: L1PB28

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2018年3月22日

5—L1PB28型式检验、能效检测报告-02



1521619698806217902

## 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R18-WT02204

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)



主 检: 郑嘉 日期: 2018-03-19

审 核: 吴健成 日期: 2018-03-19

批 准: 杨曦 日期: 2018-03-19

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB28

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI 曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

6—L1PB32型式检验、能效检测报告-01

No: R19-XJ02073

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401






# 检 验 报 告

## Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: L1PB32

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2019年3月20日

6—L1PB32型式检验、能效检测报告-02



1553055825693274914

### 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R19-WT02086

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)



主 检: 董彬 日期: 2019-03-20

审 核: 胡世林 日期: 2019-03-20

批 准: 杨曦 日期: 2019-03-20

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB32

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

7—L1PB36型式检验、能效检测报告-01

No: R18-XJ02103






中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

## 检 验 报 告

### Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: L1PB36

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Test Centre for Gas Appliances(Foshan)

2018年3月21日

7—L1PB36型式检验、能效检测报告-02



1521683432090217975

## 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R18-WT02205

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)



主 检: 张竹林 日期: 2018-03-21

审 核: 关健成 日期: 2018-03-21

批 准: 何曦 日期: 2018-03-21

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB36

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI 曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

8—L1PB40型式检验、能效检测报告-01

No: R18-XJ02104

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401






# 检 验 报 告

## Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: L1PB40

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2018年3月21日

8—L1PB40型式检验、能效检测报告-02



1524466796851222598

### 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R18-WT02206G

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)



主 检: 张叶林      日期: 2018-04-23

审 核: 张叶林      日期: 2018-04-23

批 准: 张叶林      日期: 2018-04-23

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB40

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI 曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司



9—LL1PBD24-B型式检验、能效检测报告-01

No: R18-XJ06215

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401






## 检 验 报 告

### Test Report

样品名称: 冷凝式燃气暖浴两用炉

型号规格: LL1PBD24-B

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2018年8月21日

9—LL1PBD24-B型式检验、能效检测报告-02

  
 1534900703069246087  
**家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉  
能源效率检测报告**

报告编号: R18-WT06373  
 检测单位(盖章):  国家燃气用具质量监督检验中心(佛山)  
 检验专用章

主 检: 郑 著 日期: 2018-08-14  
 审 核: 造·110 日期: 2018-08-14  
 批 准: 杨 曦 日期: 2018-08-14

产品名称: 冷凝式燃气暖浴两用炉  
 规格型号: LL1PBD24-B  
 生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI曼威奇  
 委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司  
 制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司



三、低氮燃气壁挂炉检测报告

1—L1PB20-BDB02型式检验、能效检测报告-01

No: R20-XJ01122






中国认可  
 国际互认  
 检测  
 TESTING  
 CNAS L1401

## 检 验 报 告

### Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉  
 型号规格: L1PB20-BDB02  
 受检单位: —  
 委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司  
 生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司  
 检验类别: 型式检验

  
 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
 China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)  
 2020年3月5日

1—L1PB20-BDB02型式检验、能效检测报告-02



1583458276515324381

## 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R20-WT01244

检测单位(盖章):  国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)

主 检: 张永发 日期: 2020-03-05

审 核: 胡世东 日期: 2020-03-05

批 准: 张川 日期: 2020-03-05

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB20-BDB02

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

2—L1PB24-BDB02型式检验、能效检测报告-01

No: R20-XJ01121






中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

# 检 验 报 告

## Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: L1PB24-BDB02

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2020年3月5日

2—L1PB24-BDB02型式检验、能效检测报告-02



1583458787356324385

## 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R20-WT01243

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)



主 检: 杨石友      日期: 2020-03-05

审 核: 刘世东      日期: 2020-03-05

批 准: 张立群      日期: 2020-03-05

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB24-BDB02

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

3—L1PB26-BDB02型式检验、能效检测报告-01

No: R20-XJ01117






中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

# 检 验 报 告

## Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: L1PB26-BDB02

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2020年3月5日

3—L1PB26-BDB02型式检验、能效检测报告-02



1583394615502324315

### 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告



报告编号: R20-WT01239

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)

主 检: <u>戴英艺</u>	日期: <u>2020-02-28</u>
审 核: <u>胡业东</u>	日期: <u>2020-02-28</u>
批 准: <u>总工</u>	日期: <u>2020-02-28</u>

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB26-BDB02

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

4—L1PB28-BDB02型式检验、能效检测报告-01

No: R20-XJ01116






中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

## 检 验 报 告

### Test Report

样品名称:	<u>燃气采暖热水炉</u>
型号规格:	<u>L1PB28-BDB02</u>
受检单位:	<u>—</u>
委托单位:	<u>广东顺德甫信热能科技有限公司</u>
生产单位:	<u>广东顺德甫信热能科技有限公司</u>
检验类别:	<u>型式检验</u>



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2020年3月5日

4—L1PB28-BDB02型式检验、能效检测报告-02



1583309642191324131

### 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告



报告编号: R20-WT01238

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)

主 检: <u>戴奕艺</u>	日 期: <u>2020-02-28</u>
审 核: <u>刘世方</u>	日 期: <u>2020-02-28</u>
批 准: <u>徐川</u>	日 期: <u>2020-02-28</u>

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB28-BDB02





生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

5—L1PB32-BDB02型式检验、能效检测报告-01

No: R19-XJ02073

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

## 检 验 报 告

### Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉


型号规格: L1PB32

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2019年3月20日

5—L1PB32-BDB02型式检验、能效检测报告-02



1553055825693274914

## 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R19-WT02086

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)



主 检:	<u>董彬</u>	日期:	<u>2019-03-20</u>
审 核:	<u>杨曦</u>	日期:	<u>2019-03-20</u>
批 准:	<u>杨曦</u>	日期:	<u>2019-03-20</u>

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB32

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

6—L1PB36-BDB02型式检验、能效检测报告-01

No: R20-XJ01115






中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

# 检 验 报 告

## Test Report

样品名称:	<u>燃气采暖热水炉</u>
型号规格:	<u>L1PB36-BDB02</u>
受检单位:	<u>—</u>
委托单位:	<u>广东顺德甫信热能科技有限公司</u>
生产单位:	<u>广东顺德甫信热能科技有限公司</u>
检验类别:	<u>型式检验</u>



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2020年3月5日

6—L1PB36-BDB02型式检验、能效检测报告-02



1583391700829324292

## 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R20-WT01237

检测单位(盖章):  国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
检验专用章

主 检: 戴奕艺 日期: 2020-02-28

审 核: 刘世方 日期: 2020-02-28

批 准: 总工 日期: 2020-02-28

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB36-BDB02

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI曼威奇





委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

7—L1PB40-BDB02型式检验、能效检测报告-01

No: R20-XJ01114

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

# 检 验 报 告

## Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: L1PB40-BDB02

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2020年3月5日

7—L1PB40-BDB02型式检验、能效检测报告-02



1583309972570324134

### 家用燃气快速热水器/燃气采暖热水炉 能源效率检测报告

报告编号: R20-WT01236

检测单位(盖章): 国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)



主 检: 戴奕艺                      日期: 2020-02-28

审 核: 胡卫华                      日期: 2020-02-28

批 准: 张明                         日期: 2020-02-28

产品名称: 燃气采暖热水炉

规格型号: L1PB40-BDB02

生产者/商标: 广东顺德甫信热能科技有限公司 / MANWEIQI曼威奇

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

制造单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

## 四、单采暖壁挂炉检测报告

1—N1PB20-B02N型式检验、能效检测报告-01

No: R21-XJ03037

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401






## 检 验 报 告

### Test Report

样品名称: 燃气采暖热水炉

型号规格: N1PB20-B02N

受检单位: —

委托单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

生产单位: 广东顺德甫信热能科技有限公司

检验类别: 型式检验



国家燃气用具产品质量监督检验中心(佛山)  
China Quality Supervision & Inspection Centre for Gas Appliances(Foshan)

2021年4月21日

1—N1PB20-B02N型式检验、能效检测报告-02



## 第四部分:近年工程业绩表

1—燃气公司合作案例表

序号	燃气公司名称	地区	合作日期
01	河北华燃长通燃气有限公司	河北省邯郸市	2018-2021年
02	宁晋县中燃能源发展有限公司	河北省邢台市	2020-2021年
03	宁晋县中裕燃气有限公司	河北省邢台市	2020-2021年
04	顺平县中燃天然气有限公司	河北省保定市	2020-2021年
05	华港燃气集团有限公司	河北省沧州市	2020-2021年

2—煤改气工程业绩表-01

序号	项目名称	中标日期	采购人
01	邯郸临漳县“煤改气”燃气壁挂炉采购与安装企业入围项目	2018年8月2日	临漳县住房和城乡建设局
02	邯郸经济技术开发区2018年“煤改气”工作燃气壁挂炉采购及安装	2018年8月9日	邯郸经济技术开发区城市管理和综合行政执法
03	邯郸冀南新区2018年“煤改气”工程燃气壁挂炉采购入围项目(第二批)	2018年8月14日	冀南新区煤改气工程指挥部办公室
04	邯郸市永年区2018年气代煤工程燃气采暖热水炉采购及安装项目	2018年8月30日	邯郸市永年区住房和城乡建设局
05	唐山市丰南区2018年气代煤燃气壁挂炉采购及安装	2018年9月12日	唐山市丰南区住房和城乡建设局
06	安国市2018年农村气代煤改造工程壁挂炉采购及安装项目	2018年9月20日	安国市住房和城乡建设局
07	保定市竞秀区颧庄村2018年农村气代煤改造工程壁挂炉采购及安装项目	2018年10月15日	保定市颧庄村村民委员会
08	唐山国际旅游岛采购燃气壁挂炉项目	2018年10月17日	唐山国际旅游岛管理委员会
09	鸡泽县2019年“煤改气”工作燃气壁挂炉采购及安装入围项目招标	2019年4月3日	鸡泽县发展和改革局
10	大名县2019年“煤改气”项目燃气壁挂炉采购与安装企业入围项目	2019年4月19日	大名县住房和城乡建设局
11	临漳县2019年“煤改气”燃气壁挂炉采购与安装企业入围项目	2019年4月23日	临漳县住房和城乡建设局

2—煤改气工程业绩表-02

序号	项目名称	中标日期	采购人
12	馆陶县“气代煤”采暖设备企业入围采购项目(一标段:燃气壁挂炉)	2019年4月25日	馆陶县住房和城乡建设局
13	魏县2019年“煤改气”工程燃气热水炉和灶具采购及安装项目	2019年4月29日	魏县住房和城乡建设局
14	成安县2019年“煤改气”工作燃气采暖热水炉采购及安装入围项目	2019年05月08日	成安县城管局
15	南和县2019年气代煤改造壁挂炉项目	2019年5月24日	南和县住房和城乡建设局
16	翼城县住房和城乡建设管理局“煤改气”设备采购入围项目	2019年9月24日	翼城县住房和城乡建设管理局
17	乐陵市公用事业发展中心 2019 乐陵市农村清洁采暖燃气壁挂炉采购及安装项目二期安装项目	2019年9月24日	乐陵市公用事业发展中心
18	蠡县 2019-2020 年农村气代煤改造工程壁挂炉采购及安装供应商入围项目	2019年9月26日	蠡县发展和改革局
19	翼城县住房和城乡建设管理局“煤改气”设备采购入围项目	2019年9月24日	翼城县住房和城乡建设管理局
20	南和县2020年气代煤改造壁挂炉项目	2020年4月9日	南和县住房和城乡建设局
21	鸡泽县2020年“气代煤”取暖设备燃气壁挂炉采购及安装入围项目	2020年4月29日	鸡泽县住房和城乡建设局
22	临漳县2020年“煤改气”项目燃气壁挂炉采购与安装企业入围	2020年4月30日	临漳县住房和城乡建设局

2—煤改气工程业绩表-03

序号	项目名称	中标日期	采购人
23	广平县2020年“气代煤”采暖设备企业入围采购项目	2020年5月12日	广平县住房和城乡建设局
24	魏县2020年“煤改气”工程燃气热水炉采购及安装二期项目	2020年5月14日	魏县住房和城乡建设局
25	成安县 2020 年“煤改气”燃气采暖壁挂炉采购及安装入围项目	2020年5月19日	成安县城区管理局
26	清河县 2020 年气代煤壁挂炉采购及安装一期项目(二次)	2020年5月19日	清河县城市管理综合行政执法局
27	大名县 2020 年“气代煤”工作燃气壁挂炉采购与安装项目	2020年5月21日	大名县住房和城乡建设局
28	翼城县 2020 年“煤改气”设备(燃气壁挂炉)采购入围企业项目	2020年5月21日	翼城县住房和城乡建设管理局
29	2020 年宁晋县农村“气代煤”采暖设备(燃气壁挂炉)采购及安装项目	2020年5月28日	宁晋县中燃能源发展有限公司
30	临汾市尧都区2020年清洁取暖采暖项目	2020年6月1日	临汾市尧都区能源局
31	宁津县津城街道办、杜集镇、时集镇2020年燃气采暖壁挂炉采购及安装项目	/	宁津县人民政府
32	2020年宁晋县农村气代煤采暖设备(壁挂炉)采购及安装补充入围项目	2020年7月15日	宁晋县中裕燃气有限公司
33	夏津县宋楼小组2020年气代煤改造采暖设备采购项目	2020年7月15日	夏津县宋楼镇人民政府

2—煤改气工程业绩表-04

序号	项目名称	中标日期	采购人
34	顺平县农村“气代煤”改造壁挂炉采购项目	2020年7月24日	顺平县中燃天然气有限公司
35	聊城市茌平区市政公用事业服务中心 2020 年冬季清洁取暖设备采购	2020年8月11日	聊城市茌平区市政公用事业服务中心
36	万荣县 2020 年“煤改气”工程燃气采暖热水炉采购入围项目	2020年8月31日	万荣县住房和城乡建设管理局
37	2020年太谷区“煤改气”采暖设备采购项目	2020年9月8日	太谷区发展和改革局
38	华港燃气集团有限公司燃气采暖壁挂炉采购项目	2020年10月15日	华港燃气集团有限公司
39	武乡县洪山镇煤改气燃气壁挂炉供应入围	2020 年12月7日	武乡县洪山镇人民政府
40	武乡县涌泉乡人民政府武乡县涌泉乡2020年度清洁取暖“以气代煤”壁挂炉设备采购项目(包一)二次	2020年12月27日	武乡县涌泉乡人民政府
41	广宗县 2021 年冬季清洁取暖气代煤设备采购及安装工程	2021年5月13日	广宗县住房和城乡建设局
42	2021 年宁晋县农村“气代煤”采暖设备(燃气壁挂炉)采购及安装项目	2021年5月21日	宁晋县中燃能源发展有限公司
43	柏乡县 2021 年“气代煤”设备采购及安装项目	2021年5月26日	柏乡县住房和城乡建设局
44	临清市 2021 年度冬季清洁取暖(煤改气)设备采购项目	2021年6月23日	临清市住房和城乡建设局

2—煤改气工程业绩表-05

序号	项目名称	中标日期	采购人
45	万荣县2021年“煤改气”工程燃气采暖热水炉采购项目	2021年8月26日	万荣县住房和城乡建设管理局
46	临漳县2021年“气代煤”壁挂炉采购及安装项目	2021年9月18日	临漳县住房和城乡建设局
47	馆陶县2021年农村气代煤设备采购及安装项目——壁挂炉采购与安装项目	2021年9月29日	馆陶县住房和城乡建设局
48	阳谷县 2022 年乡镇范围内煤改气采购及安装项目	2022年4月13日	阳谷县住房和城乡建设局
49	青铜峡镇 2022-2023 年清洁取暖项目	2022年6月15日	青铜峡市青铜峡镇人民政府
50	宁津县时集镇人民政府2022年“气代煤”采暖炉具采购及安装项目	2022年9月29日	宁津县时集镇人民政府
51	宁津县刘营伍乡“气代煤”改造项目	2022年9月28日	宁津县刘营伍乡人民政府
52	2022年崂山区沙子口街道气代煤清洁取暖设备采购项目	2022年10月20日	青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处

附部分中标通知书

中标通知书-01

**中标（入围）通知书**  
招标编号：YNZFCG20180807-1

广东顺德再信热能科技有限公司：

邯郸市永年区 2018 年“气代煤”工程燃气采暖热水炉采购及安装入围项目，于 2018 年 8 月 30 日 9 时 30 分在邯郸市永年区公共资源交易中心第二开标室开标，经评标委员会评定后并公示，确定贵单位为中标（入围）单位，中标内容如下：

1、投标报价执行标准：所需产品分为 4 个部分，具体为 1 部分：20kw、22kw、24kw；2 部分：26kw、28kw、30kw；3 部分：32kw、34kw、36kw；4 部分：36kw 以上等 4 个部分内的燃气采暖热水炉；

以 20kw 作为基础型号，以 [ ]/台为指导单价；1 部分型号按每递一个型号增加 [ ]为指导价；2 部分、3 部分型号在 1 部分型号累计的基础上再按每递一个型号增加 [ ]为指导价；大于 36KW 型号燃气采暖热水炉，由供货商与用户协商价格；

燃气采暖热水炉每户补贴 [ ]，超出部分由用户承担；


2、质量标准：符合国家或行业最新标准要求

3、供货安装周期：30 日历天完成供货、安装调试。

请贵单位自中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件有关条款及投标文件有关承诺与采购人签订合同。

采 购 人：邯郸市永年区住房和城乡建设局（盖章）  
采购代理单位：中大宇辰项目管理有限公司（盖章）  
2018 年 9 月 28 日

中标通知书-02



中标通知书-03

**河北正统招标代理有限公司**  
**入围通知书**  
采购编号: HD-LZXCG2018-067

致: 广东顺德甫信热能科技有限公司

在 2018 年 08 月 02 日 15 时 00 分由河北正统招标代理有限公司组织的临漳县“煤改气”燃气壁挂炉采购与安装企业入围项目招标会上,经过评标委员会综合评定,确定你公司为本次招标的入围供应商。

中标内容: 型号 1: 20kw, 型号 2: 24kw, 型号 3: 26kw (具体数量分配由采购人按照实际需求确定);

中标金额: 20kw: [ ] /台;  
24kw: [ ] /台;  
26kw: [ ] /台;

供货及安装周期: 自签订合同之日起 45 日历天;

质量承诺: 符合国家或行业最新标准要求。

请在接此入围通知书后 30 日内与采购人联系合同签订事宜。

采 购 人: 临漳县住房和城乡建设局  
采购代理机构: 河北正统招标代理有限公司  
二〇一八年八月七日

中标通知书-04

中标入围通知书

广东顺德甫信热能科技有限公司：

邯郸冀南新区 2018 年“煤改气”工程燃气壁挂炉采购入围项目（第二批）（项目编号：JNXQ-2018-027）开标会于 2018 年 8 月 14 日 10 时 00 分举行，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定和招标文件规定的评标办法，经过评委会评审，确定你单位为中标入围单位，中标入围产品如下：

型号规格	价格（元/台）	供货安装周期
L1PB20	■	60 日历天
L1PB24	■	
L1PB28	■	
L1PB36	■	
L1PB40	■	

希望贵单位在接到中标入围通知书后，按照招标文件、投标文件、中标入围通知书确定的条件积极配合，按时、保质完成工作。

自本中标入围通知书发出之日（中标公示发布之日）起 30 日内，到采购单位签订采购合同。



采购单位：（公章）



采购代理机构：（公章）

2018 年 8 月 15 日

中标通知书-05

中标通知书

广东顺德甫信热能科技有限公司：

我单位委托河北永诚工程项目管理有限公司就藁县 2019-2020 年农村气代煤改造工程壁挂炉采购及安装供应商入围项目采用入围方式进行招标：你方于 2019 年 09 月 26 日 09:00 所递交的投标文件已被我方接受，经评标委员会评审被确定为本项目的入围供应商。

中标价：20kw 报价：■/台，24kw 或 26kw：■/台，28kw：■元/台，35kw 或 36kw：■/台，40kw 或 42kw：■/台；

工 期：2019 年下半年改造任务在签订合同后 40 天内完成设备供货及安装调试工作，2020 年改造任务在 2020 年 4 月 31 日前完成设备供货及安装调试工作；

质量标准：符合国家、行业现行相关标准及要求；

请你方在接到本通知书后的 30 日内到藁县发展和改革局与我方签订书面合同。

特此通知。

招标人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_



2019 年 10 月 8 日

附录：本项目委托河北永诚工程项目管理有限公司 乙级 负责代理招标，项目组负责人：徐桂琦，成员：左小弟、高晨阳、李茜茜、刘旭初。


中标通知书-06

## 中标通知书


广东顺德甫信热能科技有限公司：

受乐陵市公用事业发展中心委托，山东鲁投招标有限公司代理的乐陵市公用事业发展中心2019乐陵市农村清洁采暖燃气壁挂炉采购及安装项目二期（项目编号：SDGP371481201902000127 包号：F包）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，乐陵市公用事业发展中心确定贵单位为中标人，中标金额为：                    （大写：                    ）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起30日内，按照本项目招标文件确定的事项与乐陵市公用事业发展中心签订政府采购合同。



乐陵市公用事业发展中心  
2019年9月27日



山东鲁投招标有限公司  
2019年9月27日

**温馨提示：**

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

中标通知书-07

## 入围通知书


项目编号：ZDF06/2-HZ190802


广东顺德甫信热能科技有限公司：


翼城县住房和城乡建设管理局“煤改气”设备采购入围项目采用公开招标方式进行采购，按规定程序于2019年9月24日经评标委员会评审，并经招标人确认，依据评审结果确定你单位为该项目的中标入围单位，中标入围产品如下：


序号	设备名称	规格型号	价格（元/台）
1	燃气采暖热水炉	L1PB20	
2	燃气采暖热水炉	L1PB24	
3	燃气采暖热水炉	L1PB26	
4	燃气采暖热水炉	L1PB28	
5	燃气采暖热水炉	L1PB32	

请贵方接到本通知后3日内与招标人签订合同。

招标人（盖章）： 翼城县住房和城乡建设管理局

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

招标代理机构（盖章）： 山西大方工程项目管理有限公司

法定代表人或授权人（签字或盖章）： 娜杨印林

2019年9月30日

中标通知书-08

### 入围通知书

广东顺德甫信热能科技有限公司:

魏县 2019 年“煤改气”工作燃气壁挂炉和灶具采购及安装项目, 采购编号: WXZFCG2019030, 于 2019 年 4 月 29 日 9 时 30 分在魏县公共资源交易中心五楼第二开标室开标, 经评标委员会评定, 确定你单位为入围单位, 入围(中标)内容如下:

1、入围产品:

燃气采暖热水炉:

- 型号一: L1PB20, [ ]/台
- 型号二: L1PB24, [ ]/台
- 型号三: L1PB28, [ ]/台

燃气灶具: JZY-A, [ ]/台

2、供货及安装工期: 8 月 30 日前完成供货、安装调试。实际工期情况按采购人要求调整。

3、质量要求标准: 达到国家或行业现行标准规定。

请你单位自入围通知书发出之日起 30 天内, 按照招标文件有关条款及投标文件有关承诺与采购单位签订合同。

采购单位: 魏县住房和城乡建设局

代理单位: 河北恒宁工程项目管理有限公司



2019 年 5 月 5 日

中标通知书-09

### 入围通知书

编号: HDCJ-2019-0165

广东顺德甫信热能科技有限公司:

鸡泽县 2019 年“煤改气”工作燃气壁挂炉采购及安装入围项目于 2019 年 4 月 3 日 10:00 时在鸡泽县公共资源交易中心开标室进行公开开标, 经评标委员会评定, 确定你单位为入围单位, 入围产品如下:

产品名称	品牌	规格型号	综合单价(元/台)
燃气壁挂炉	曼威奇	L1PB20	[ ]
	曼威奇	L1PB24	[ ]
	曼威奇	L1PB28	[ ]
	曼威奇	L1PB36	[ ]
	曼威奇	L1PB40	[ ]

供货及安装工期: 计划 60 日历天完成供货、安装调试, 实际工期和安装数量按招标人要求据实调整。

质量标准: 符合国家或行业最新合格标准要求。

请你方在接到本通知书后的 10 日内, 与招标人按招标文件有关条款及投标文件有关承诺签订合同。

招 标 人: 鸡泽县发展和改革局(公章)

招标代理单位: 邢台城基工程监理有限公司(公章)



2019 年 4 月 9 日

中标通知书-10

### 入围通知书

项目编号: HBCACG(2019)044

广东顺德甫信热能科技有限公司:

成安县 2019 年“煤改气”工作燃气采暖热水炉采购及安装入围项目于 2019 年 5 月 8 日 9:30 时在成安县政务服务中心开标室进行公开开标, 经评标委员会评定, 确定你单位为入围单位, 入围产品如下:

产品名称	品牌	规格型号	综合单价 (元/台)
燃气采暖热水炉	曼威奇	L1PB20	■
	曼威奇	L1PB24	■
	曼威奇	L1PB28	■

供货及安装工期: 从签合同之日起 20 日历天完成供货、供完货完后 60 日历天完成安装调试, 实际工期情况按采购人要求据实调整。

质量标准: 符合国家或行业最新标准要求。

请你方在接到本通知书后的 30 日内, 与采购人按招标文件有关条款及投标文件有关承诺签订合同。

采 购 人: 成安县城管局 (公章)

采购代理单位: 邢台城基工程监理有限公司 (公章)

2019 年 5 月 9 日

中标通知书-11

### 清河县公共资源交易中心 中标通知书

招标编号: 2020CK-013-2

广东顺德甫信热能科技有限公司:

2020 年 05 月 19 日, 于清河县公共资源交易中心举行的清河县 2020 年气代煤壁挂炉采购及安装一期项目(二次)开评标工作已经结束, 根据有关法律法规和本项目招标文件的规定, 确认你单位为中标人。

中标内容: 清河县 2020 年气代煤壁挂炉采购及安装一期项目(二次)(三标段)

中标价为:

20KW 功率壁挂炉单台综合报价, 人民币: ■元、

24KW 功率壁挂炉单台综合报价, 人民币: ■元、

26KW 功率壁挂炉单台综合报价, 人民币: ■元、

28KW 或 32KW 功率壁挂炉单台综合报价, 人民币: ■元、

35KW 或 36KW 功率壁挂炉单台综合报价, 人民币: ■元、

供货及安装周期: 30 日历天。

质量标准: 符合国家、行业现行相关标准及要求。

请你方在接到本通知后的 30 日内与采购人联系签订合同。逾期视为放弃中标权。

采购人: (公章) 法人(签字或盖章)

采购代理机构: (公章) 法人(签字或盖章)

清河县公共资源交易中心 (公章) 法人(签字或盖章)

2020 年 5 月 24 日


中标通知书-12

### 中标通知书


广东顺德甫信热能科技有限公司：

受夏津县宋楼镇人民政府委托，山东正志项目管理有限公司代理的夏津县宋楼小组 2020 年气代煤改造采暖设备采购项目，采购项目编号 SDGP371427202002000055，采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评审，夏津县宋楼镇人民政府确定贵单位为 01 包中标人，中标金额为 [ ] (大写： [ ])。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起 30 日内，按照本项目招标文件确定的事项与夏津县宋楼镇人民政府签订政府采购合同。



夏津县宋楼镇人民政府  
2020年7月17日



山东正志项目管理有限公司  
2020年7月17日

**温馨提示：**

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

中标通知书-13

### 广宗县2021年冬季清洁取暖气代煤设备采购及安装工程A包九标段 中标通知书

项目编号：HBWX2021-45-09

广东顺德甫信热能科技有限公司：


广宗县 2021 年冬季清洁取暖气代煤设备采购及安装工程 A 包九标段公开招标于 2021 年 5 月 13 日开标后，经依法组建的评标委员会按招标文件载明的评标办法评定，确定你单位为中标人。

中标主要内容：


采购内容：A 包：采购燃气壁挂炉约 9000 台，20KW、24KW、26KW、28KW、32KW、36KW、40KW，本次招标为以上 7 个型号。九标段：件只乡 5 个村、核桃园镇 1 个村，约 919 户。

- 2、中 标 价： [ ] /套 (单套平均综合投标报价)
- 3、合同履行期限：2021 年 8 月 31 日前完成供货、安装调试，并通过相关部门的验收。
- 4、质量标准：合格，并符合国家现行的技术要求和验收规范。
- 5、项目负责人：舒辉


你单位收到中标通知书之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。




采购单位(章)



采购代理机构(章)



法定代表人(章)



法定代表人(章)

2021 年 5 月 17 日

## 中标通知书-14

## 2022年崂山区沙子口街道气代煤清洁取暖设备

## 中标通知书

广东顺德甫信热能科技有限公司：

贵公司参加2022年10月20日由山东杰诚咨询管理有限公司组织的2022年崂山区沙子口街道气代煤清洁取暖设备[项目编号：

SDJC20220100]采购活动中，经评标委员会评审确定为本项目第5包

中标供应商，中标项目如下：

设备名称	燃气采暖炉 输入功率≥ 18kw	燃气采暖炉 输入功率≥ 24kw	燃气采暖炉 输入功率 ≥28kw	取暖设施 (暖气片) 中心距 600mm	取暖设施 (暖气片) 中心距 1600mm
中标 单价 (元)	■	■	■	■	■

请你公司自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照公开招标文件确定的事项采购人签订合同。



招标单位公章

2022年10月24日

备注：本成交通知书一式4份，其中成交供应商1份，代理机构1份，采购人2份。

## 第五部分：售后服务

## 售后服务承诺书

为保证产品的质量和售后服务我司特作如下承诺：

1. 严格按照项目及合同要求，提供符合国家标准、质量合格的产品；
2. 严格检查和控制原材料、元器件及相关配套件的进厂质量；
3. 保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂；
4. 质保期为两年，质保期自货物通过验收之日起计。质保期内，因产品自身质量问题，我公司负责免费更换损坏零部件，免费维修，如因其他人为造成的质量问题，我公司派技术人员上门维修，只收部件成本费用及维修费，保修期以外，提供产品终身维护；
5. 为保证用户的正常使用，我公司在接到故障通知后1小时之内响应，24小时内到达用户现场进行维修；质保期内，免费维修并更换一切在正常情况下损坏的零配件。质保期后，提供产品终身维护；
6. 我司承运的货物均在运输、装卸过程中投保，货物在运输过程中有损失，我方将根据损坏情况，在接到通知后5天内，进行免费更换；
7. 在质保期后的10年内，保证提供同品质的备品备件；
8. 质保期内，我司提供3%备品备件进行轮转，并提供相应的维修及技术支持服务；
9. 提供产品的终身免费培训服务。

广东顺德甫信热能科技有限公司